

修訂(取代)/廢止應施檢驗耐燃建材之檢驗標準及修正重點

	品名	檢驗標準		
		修正前	修正後	修正重點
修訂	矽酸鈣板 c 型、爐渣石膏板	CNS 13777「纖維強化水泥板」(100/9/15)	CNS 13777 (106/6/27)	1. 爐渣石膏板之 0.8 板厚度自 6mm 修正為 5mm 以上。 2. 新增「總氯離子含量」。 3. 修正「彎曲破壞載重」及「標示」規定。
	再生纖維水泥板	CNS 14890「再生纖維水泥板」(100/9/15)	CNS 14890 (106/6/27)	
	纖維水泥板	CNS 3802「纖維水泥板」(100/9/15)	CNS 3802 (106/6/27)	
	木絲水泥板/木片水泥板	CNS 9456「木質系水泥板」(97/12/29)	CNS 9456「水泥黏結木質板」(106/6/27)	1. 新增總氯離子含量。 2. 修正標示規定。
	外裝用纖維強化水泥板 (D 種類)	CNS 11699「外裝用纖維強化水泥板」(99/5/10)	CNS 11699 (106/6/27)	
	矽酸鈣板 a 型	CNS 13777「纖維強化水泥板」(100/9/15)	CNS 13777 (106/6/27)	
	石膏板、裝飾石膏板、防潮石膏板、強化石膏板	CNS 4458「石膏板」(97/9/11)	CNS 4458 (106/6/27)	1. 裝飾石膏板厚度自 9mm 修正為 9.5mm 以上。 2. 新增普通硬質石膏板、裝飾硬質石膏板、防潮硬質石膏板及耐燃一級層積石膏板等 4 種類，且增加無原紙披覆強化石膏板。 3. 新增具有吸脫濕功能者。
	耐燃硬質/化粧硬質/輕質纖維板	1. CNS 9907「硬質纖維板」(101/11/29) 2. CNS 9911「輕質纖維板」(101/11/29)	1. CNS 9907 (106/10/02) 2. CNS 9911 (106/10/02)	新增有使用甲醛系樹脂者，須加測「甲醛釋出量」，及修正「標示」規定。
	珍珠岩板	CNS 13777「纖維強化水泥板」(100/9/15)	CNS 13777 (106/6/27)	修正後刪除珍珠岩板個別規定
	氧化鎂板	CNS 14164「氧化鎂板」(97/9/11)	CNS 14164「一般建築耐燃用板」(106/6/27)	修正後刪除氧化鎂板個別規定

	品名	檢驗標準		
		修正前	修正後	修正重點
取代	岩綿裝飾吸音板	CNS 10994「岩綿裝飾吸音板」(98/10/21)	原 CNS 10994 廢止，由 CNS 15967「吸音材料」(106/6/27) 取代	1. 名稱自「岩綿裝飾吸音板」修正為「岩棉裝飾吸音板」。 2. 厚度自 6mm 以上修正為 9mm 以上。 3. 修正「耐燃性」及「標示」規定。
廢止	岩綿襯板	CNS 11701「岩棉襯板」(97/9/11)		