

經濟部標準檢驗局 函

地址：100026臺北市中正區濟南路1段4號
聯絡人：江宜瑾
聯絡電話：02-23431700#1322
傳真：02-33433991
電子信箱：sarah.chiang@bsmi.gov.tw

受文者：財團法人台灣建築中心

發文日期：中華民國115年9月4日
發文字號：經標檢政字第11530016480號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (313150000G115300164801-1.pdf)

主旨：檢送「應施檢驗建築用防火門商品型式試驗技術文件查檢表」1份，請依說明四辦理，以提升建築用防火門商品型式試驗報告製作效率，請查照。

說明：

- 一、依據中華民國防火門商業同業公會115年7月9日中防商字第11507018號函辦理。
- 二、查本局業以111年4月27日經標三字第11100023611號函及112年5月17日經標三字第11200027911號函知本局認可建築用防火門商品指定試驗室，應於試驗完成且技術文件完備後45日內完成試驗報告之製作；如遇申請人所提文件未完備者，請儘快通知其補件並避免分次通知。
- 三、本局於接獲中華民國防火門商業同業公會反映核發旨揭報告時間過久，即赴相關認可指定試驗室訪視，經試驗室盤點受理案件整體辦理時間逾45日之主要原因，為申請人提供之技術文件不足需等候補件。
- 四、為減少技術文件補件時間，請貴會轉知所屬會員，參考旨

揭查檢表（如附件），事先備妥相關技術文件及證明文件等，如需補件者，亦請完善後儘快提供予試驗室，俾利後續試驗報告製作。

正本：中華民國防火門商業同業公會、臺中市防火門商業同業公會、台灣防火產業協會、中華民國防火學會

副本：財團法人台灣建築中心(材料實驗室)、國家中山科學研究院(化學研究所中科院青園實驗室)、國立成功大學防火安全研究中心(防火實驗室)、內政部建築研究所防火實驗中心(均含附件)



裝

訂

線

應施檢驗建築用防火門商品型式試驗技術文件查檢表

文件名稱	申請人 查檢	試驗室 審查
1. 試體構造與組成		
1.1 試體支撐結構圖及相關規格數值(Word 及 CAD 檔)		
1.2 試體正視圖及相關規格標稱值 (Word 及 CAD 檔)		
1.3 試體垂直剖面詳圖及相關規格標稱值 (Word 及 CAD 檔)		
1.4 試體水平剖面詳圖及相關規格標稱值 (Word 及 CAD 檔)		
1.5 試體鑲嵌玻璃細部詳圖及相關規格標稱值 (Word 及 CAD 檔)		
1.6 門扇骨架詳圖及相關規格標稱值(Word 及 CAD 檔)		
1.7 門樘型式圖及相關規格標稱值 (Word 及 CAD 檔)		
1.8 五金配件細部詳圖、廠牌型號及相關規格標稱值，並有廠牌 LOGO 標示，如無標示，應提供五金外包裝具廠牌、型號之照片。(Word 及 CAD 檔、JPG 檔)		
1.9 主副構成材及支撐構造構成材一覽表 (含名稱、使用材料 (規格)、尺度、使用量、製造商/進口商、廠牌、型號、重要性能數據等)		
1.10 標準施工方法 (含注意事項及相關附帶條件)		
1.11 商品檢驗標識標印位置示意圖及其說明		
1.12 技術文件圖面以 1:1 比例繪製 (CAD 檔)		
2. 材料出廠證明及相關試驗報告		
2.1 鋼板、ㄇ型鋼出廠證明 (含材質、厚度及購買源頭等)		
2.2 扁管、扁鐵出廠證明 (含寬度、厚度及購買源頭等)		
2.3 中心材 (板材) 出廠證明 (含廠牌、進口報單、生產		

廠場及地址、進口商切結書、材質成分表、厚度等) 及其試驗報告 (含容積密度、彎曲破壞載重、耐燃性、含水率、總氯離子含量、FTIR 等)		
2.4 層間材 (板材) 出廠證明 (含廠牌、進口報單、生產廠場及地址、材質成分表、厚度等) 及其試驗報告 (含容積密度、含水率、總氯離子含量等), 如應施檢驗商品之板材, 需提供商品驗證登錄證書。		
2.5 隔熱棉、陶瓷纖維紙出廠證明 (含廠牌、進口報單、生產廠場及地址、規格 (P 數及厚度) 等)		
2.6 粒片板出廠證明 (含供應商資訊、比重、含水率、厚度等)		
2.7 木心板出廠證明 (含供應商資訊、厚度、商品驗證登錄證書)		
2.8 合板 (夾板) 出廠證明		
2.9 實木出廠證明 (含比重、含水率、尺度等)		
2.10 玻璃出廠證明 (含廠牌型號、尺度等)		
2.11 鋁飾條出廠證明 (含材質、厚度等)		
2.12 面飾材出廠證明 (含材質、厚度等)		
2.13 防煙 / 遮煙條出廠證明 (含廠牌型號、尺度等)		
2.14 填縫膠 / 填縫補土出廠證明 (含廠牌型號、容量等)		
2.15 黏著劑 / 耐火水玻璃 (液態矽酸鈉) 出廠證明 (含廠牌型號、容量等)		
2.16 五金配件出廠證明 (含製造商/進口商、廠牌型號等)		