

【公告主題】	【公告內容】	公告日期
公告「綠建材通則之放射線試驗評定原則」	<p>一、依100年12月12日建研環字第1000008628號函辦理。</p> <p>二、綠建材通則之放射線評定原則如下：</p> <p>(一)放射線評定請依「綠建材解說與評估手冊」所訂放射線通則基準（加馬等效劑量0.2微西弗/小時以下）辦理。</p> <p>(二)非鋼鐵類建材主要材料或購件不含礦物、爐灰、石質、陶瓷類等物質，且材料組成無放射線之虞者，得採書面聲明方式辦理。</p> <p>(三)非鋼鐵類建材主要材料或購件含礦物、爐灰、石質、陶瓷類等物質者，應由經TAF認證辦理「游離輻射」項目之實驗室進行檢測，並依行政院原子能委員會公告之「建築材料用事業廢棄物之放射性含量限制要點」附錄一所訂基準進行評定。</p>	<p>■ 更新時間： 2011/12/23 (Fri) 11:09:00</p>
現有案件進行同系列產品增項	依100年10月27中建環字第1003062164號函綠建材標章評定小組第3次會議紀錄辦理。	<p>■ 更新時間： 2011/12/23 (Fri)</p>
取消「產品責任險」投保之要求	依100年10月27中建環字第1003062164號函綠建材標章評定小組第3次會議紀錄辦理。	<p>■ 更新時間： 2011/12/23 (Fri)</p>
護坡混凝土塊納入再生綠建材高壓混凝土磚項下受理	依100年10月27中建環字第1003062164號函綠建材標章評定小組第3次會議紀錄辦理。	<p>■ 更新時間： 2011/12/23 (Fri) 11:00:00</p>
路緣石同意納入再生綠建材高壓混凝土磚項下受理	依100年10月27中建環字第1003062164號函綠建材標章評定小組第3次會議紀錄辦理。	<p>■ 更新時間： 2011/12/23 (Fri) 11:00:00</p>
檢測甲醛及TVOC試體採樣相關規定	產品送樣檢測甲醛及TVOC試驗時若需分裝，應使用無「BTEX」(Benzene、Toluene、Ethylbenzene、Xylenes)等有機溶劑物質溶出疑慮之樣品瓶，以確保樣品之品質。	<p>■ 更新時間： 2011/11/30 (Wed) 10:25:00</p>
★新增健康綠建材丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑膠板類★	<p>★新增健康綠建材丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑膠板類★</p> <p>公告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依100年10月27中建環字第1003062164號函綠建材標章評定小組第3次會議紀錄辦理。 2. 新增健康綠建材評定項目-丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑膠板類評估基準公開閱覽一個月，週知大眾。公告日期自100年11月15日起至101年12月15日止。 3. ☆健康綠建材丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑膠板類產品應符合CNS11337丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑膠板之規定☆ <p>公告日期：100年11月15日</p>	<p>■ 更新時間： 2011/11/25 (Fri) 09:15:00</p>

【公告主題】	【公告內容】	公告日期
公告「綠建材通則之放射線試驗要項修正」	<p>(一)、依100年9月13日建研環字第1000006488號函辦理。</p> <p>(二)、有關申請綠建材標章之建材，是否須進行「放射線試驗」乙節，應以該建材是否含有礦物、鋼鐵、爐灰、石質、陶瓷類等物質為判斷依據，如含有前揭物質則需進行放射線試驗，但若建材主要材料或構件不含前揭物質，且材料組成無放射線之虞者，得採書面聲明方式。</p> <p>(三)、有關放射線試驗項目之試驗機構，依行政院原子能委員會建議，應以財團法人全國認證基金會認證得辦理「游離輻射」項目之實驗室，包括國立清華大學原子科學技術發展中心、行政院原子能委員會核能研究所及行政院原子能委員會輻測偵測中心等3實驗室進行檢測；至本部原指定「放射線試驗」項目之銖發科技股份有限公司、台灣檢驗科技股份有限公司及桂田技術顧問有限公司，按行政院原子能委員會輻射防護偵測業務認可證之認可項目，得辦理鋼鐵類建材之「鋼鐵建材輻射偵測」檢測。</p> <p>(四)、本規定自100年9月19日起公告實施。</p>	<p>■ 更新時間： 2011/9/21 (Wed) 11:56:00</p>
「綠建材解說與評估手冊-2011年更新版」所定基準自中華民國一百零一年一月一日生效。	依中華民國100年9月6日建研環字第1000006365號函辦理。	<p>■ 更新時間： 2011/9/9 (Fri) 14:21:00</p>
再生綠建材標章同系列產品評定原則修正	<p>1.依100年2月11日中建環字第1000000460號辦理。</p> <p>2.再生綠建材標章同系列產品評定原則，由『1.「混凝土地磚」之同系列產品評定原則如下：』修正為「1.再生綠建材標章之同系列產品評定原則如下：」，上開原則期效追溯至指定評定機構有效期限99年1月1日起施行。</p>	<p>■ 更新時間： 2011/7/4 (Mon) 18:07:00</p>
內政部「綠建材標章申請審核認可及使用作業要點」、「綠建材性能實驗機構申請指定作業要點」及「綠建材標章評定專業機構申請指定作業要點」修正發布	<p>1.內政部「綠建材標章申請審核認可及使用作業要點」業於100年6月24日以台內建研所字第1000850371號令修正發布，並自101年1月1日生效。</p> <p>2.另「綠建材性能實驗機構申請指定作業要點」及「綠建材標章評定專業機構申請指定作業要點」業於100年6月24日以台內建研所字第1000850371號令修正發布，並自即日生效。</p> <p>3.相關資訊請至www.tabc.org.tw下載。</p>	<p>■ 更新時間： 2011/7/2 (Sat) 09:39:00</p>

【公告主題】	【公告內容】	公告日期
調降同系列產品審查費及續約申請費用	<p>1.依中華民國100年6月22日中建環字第1003060827號函辦理。</p> <p>2.檢討99年度綠建材標章收支狀況，為考量減輕廠商負擔與鼓勵申請綠建材標章之同系列產品，並兼顧及平衡評定機構之財務收支，以維持審查評定之品質，將同系列產品之審查費調降，同一案件申請多個同系列產品之收費訂定折讓方式。</p> <p>3.續約申請案審查費折半收取。</p> <p>4.同一案件申請多個同系列產品之收費折讓方式詳如下：</p> <p>「1至10件：照原公告價格。」</p> <p>「11至20件：照原公告價格九五折優惠。」</p> <p>「21至50件：照原公告價格九折優惠。」</p> <p>「51至100件：照原公告價格八五折優惠。」</p> <p>「超過100件：照原公告價格八折優惠。」</p> <p>5.本公告事項自中華民國100年6月22日起實施。</p>	<p>■ 更新時間： 2011/6/22 (Wed) 14:52:00</p>
綠建材標章產品責任險參考資訊	如主題，詳細資訊請至財團法人建築中心-新聞訊息(http://www.tabc.org.tw/)下載。	<p>■ 更新時間： 2011/6/16 (Thu)</p>
綠建材無國家標準之申請案所參照、引用之標準進行案例彙整	<p>整理出三大類參照之標準如下：</p> <p>(1)水性木器漆因無國家標準，可依申請產品之成分與用途參照CNS4911木器用透明頭度底漆、CNS4912、木器用透明二度底漆、CNS4913透明噴漆、CNS4942木器用聚胺酯頭度底漆、CNS4943木器用聚胺酯二度底漆、CNS4944木器用聚胺酯透明漆、CNS11724木材用白色調合底漆、CNS12145家庭用地板清漆、CNS12147家庭用木質及金屬製品塗料、CNS13442家庭用室內牆壁塗料等進行試驗。</p> <p>(2)塑膠木材因無國家標準，可參照CNS2215化粧粒片板進行全項試驗後，針對不符合項目(比重、含水率、耐磨性等)進行說明。</p> <p>(3)乳膠漆因無國家標準，又市場認知本產品係較水泥漆價格高與品質高，應參照CNS4940水性水泥漆之第二種(室外用)進行試驗。</p>	<p>■ 更新時間： 2011/5/9 (Mon) 16:15:00</p>
有關申請再生綠建材標章評定出具普通磚之「吸水率」及「抗壓強度」試驗項目試驗報告書乙案，請查照並依說明二辦理。	<p>1.依元記實業股份有限公司100年3月18日元土字第100030281號函辦理。</p> <p>2.查旨揭「吸水率」及「抗壓強度」試驗項目，本部指定之綠建材性能試驗機構目前確無可出具本項試驗報告書之試驗室；為考量業界申請綠建材標章評定之需求，本試驗項目得檢具「綠建材性能試驗機構申請指定作業要點」第二點第1至3款之機關(構)認可或認證之試驗室出具之試驗報告書辦理。</p>	<p>■ 更新時間： 2011/3/29 (Tue) 10:37:00</p>

【公告主題】	【公告內容】	公告日期
有關申請再生綠建材標章評定出具空心磚之「氣乾容積密度」試驗項目試驗報告書乙案，請查照並依說明二辦理。	1.依宏遠興業股份有限公司100年3月1日宏遠(管)字第100030號函辦理。 2.查旨揭「氣乾容積密度」試驗項目，本部指定之綠建材性能試驗機構目前確無可出具本項試驗報告書之試驗室；為考量業界申請綠建材標章評定之需求，本試驗項目得檢具「綠建材性能試驗機構申請指定作業要點」第二點第1至3款之機關(構)認可或認證之試驗室出具之試驗報告書。	■ 更新時間： 2011/3/21 (Mon) 13:43:00
公告修正「內政部建築研究所實驗設施技術服務收費標準」第3條附表	如主題，修正詳細資訊請至行政院公報資訊網(http://gazette.nat.gov.tw)下載台內建研字第1000850069號「內政部建築研究所實驗設施技術服務收費標準」第三條附表	■ 更新時間： 2011/2/25 (Fri) 10:06:00
調降綠建材同系列產品審查費	1.依中華民國100年1月19日中建環字第1000000220號函辦理。 2.為考量減輕廠商負擔與鼓勵申請綠建材標章之同系列產品，特將每件同系列產品之審查費調降800元(由4000元調降至3200元)，另同一案件申請多個同系列產品之收費折讓方式詳如下： 「1至20件：照公告價格。」 「21至50件：照公告價格九五折優惠。」 「51至100件：照公告價格九折優惠。」 「超過100件：照公告價格八五折優惠。」	■ 更新時間： 2011/2/1 (Tue) 09:59:00
公告：美國環保署於99年11月16日發布之134種環境荷爾蒙物質新聞	如主題，詳細資訊請至環境保護署下載(http://atftp.epa.gov.tw)	■ 更新時間： 2010/12/23 (Thu) 14:05:00
公告「環境荷爾蒙管理計畫成果報告」	行政院消費者保護委員會第181次委員會議提報「環境荷爾蒙管理計畫成果報告」，建議持續推動環境荷爾蒙管理計畫	■ 更新時間： 2010/12/3 (Fri) 10:04:00

【公告主題】	【公告內容】	公告日期
本中心依99年10月14日台內建研字第0990850259號內政部令，修正「綠建材標章申請審核認可及使用作業要點」部分規定	<p>本中心依99年10月14日台內建研字第0990850259號內政部令，修正「綠建材標章申請審核認可及使用作業要點」部分規定，其修正要點如下：</p> <p>一、本要點第十五點已有規範不定期實施抽查及追蹤改善，爰刪除第二項後段應加具歷年追蹤查核文件辦理性能規格評定書之規定。(修正規定第二點)</p> <p>二、增列生產廠位於美國、加拿大地區，且該管環境保護主管機關不出具第四點第一項第五款所定證明文件之認定，及該證明文件應經駐外館處驗證或國內公證人認證之中文譯本之規定。(修正規定第四點)</p> <p>三、申請評定之案件採用國外機構做成之試驗報告者，應經我國駐外館處驗證。(修正規定第六點)</p> <p>四、修正重新申請認可延續之試驗報告有效日期規定。(修正規定第七點)</p> <p>五、申請人於本要點發布實施前已取得本部建築研究所核發之綠建材標章者，申請認可延續時應依第二點所定申請作業程序辦理。(修正規定第十點)</p> <p>六、本部或評定專業機構得不定期實施抽查並提出報告。(修正規定第十五點)</p> <p>上開規定期效追溯至99年10月14日起施行。</p>	<p>■ 更新時間： 2010/10/27 (Wed) 17:58:00</p>
公告：行政院環境保護署之「化學物質環保管制資訊電子報」第016至018期資料	如主題，詳細資訊請至環境保護署下載(http://atftp.epa.gov.tw)	<p>■ 更新時間： 2010/9/29 (Wed) 11:29:00</p>
修正「同系列產品評定原則」	上開原則期效追溯至本評定機構有效期限99年1月1日起。	<p>■ 更新時間： 2010/9/6 (Mon) 16:16:00</p>
公告：行政院環境保護署之「化學物質環保管制資訊電子報」第009至015期資料	如主題，詳細資訊請至環境保護署下載(http://atftp.epa.gov.tw)	<p>■ 更新時間： 2010/8/25 (Wed) 09:12:00</p>
有關申請陶瓷面磚綠建材標章評定出具「耐酸鹼」試驗項目試驗報告書乙案，請查照並依說明二辦理。	<p>1.依冠軍建材股份有限公司99年7月13日(冠)字第99060713號函辦理。</p> <p>2.查旨揭「耐酸鹼」試驗項目，本部指定之綠建材性能試驗機構目前確無可出具本項試驗報告書之試驗室；為考量業界申請綠建材標章評定之需求，本試驗項目得檢具「綠建材性能試驗機構申請指定作業要點」第二點第1至3款之機關(構)認可或認證之試驗室出具之試驗報告</p>	<p>■ 更新時間： 2010/7/27 (Tue) 15:53:00</p>

【公告主題】	【公告內容】	公告日期
PVC製品應明列所使用可塑劑成分及含量	<p>依98年4月20日中建環字第0980001352號函健康綠建材標章分類委員會會議紀錄辦理。公告內容如下：</p> <p>1.經本分類委員會議討論決議自本次會議結論發布後，已受理或新申請之案件產品中若含PVC製品，應明列所使用可塑劑之成分及含量，續約案件亦同。</p> <p>2.申請之案件產品中若含PVC製品，應參照CNS15138進行產品中可塑劑檢測，並需符合CNS15138之規定。</p> <p>公告日期：98年4月27日</p>	<p>■ 更新時間： 2010/7/27 (Tue) 09:11:00</p>
有關申請再生高壓混凝土磚綠建材標章評定出具「耐磨性」試驗項目試驗報告書乙案，請查照並依說明二辦理。	<p>1.依尚美實業股份有限公司99年6月7日尚字第990607001號函辦理。</p> <p>2.查旨揭「耐磨性」試驗項目，本部指定之綠建材性能試驗機構目前確無可出具本項試驗報告書之試驗室；為考量業界申請綠建材標章評定之需求，本試驗項目得檢具「綠建材性能試驗機構申請指定作業要點」第二點第1至3款之機關(構)認可或認證之試驗室出具之試驗報告</p>	<p>■ 更新時間： 2010/6/14 (Mon) 14:44:00</p>
有關申請高性能透水綠建材標章評定出具「孔隙率」試驗項目試驗報告書乙案，請查照並依說明二辦理。	<p>1.依和成欣業股份有限公司99年5月4日和品字第99050401號函辦理。</p> <p>2.查旨揭「孔隙率」試驗項目，本部指定之綠建材性能試驗機構目前確無可出具本項試驗報告書之試驗室；為考量業界申請綠建材標章評定之需求，本試驗項目得檢具「綠建材性能試驗機構申請指定作業要點」第二點第1至3款之機關(構)認可或認證之試驗室出具之試驗報告</p>	<p>■ 更新時間： 2010/6/1 (Tue) 09:57:00</p>
公告「歐盟2009年對13個會員國進行玩具安全之市場調查結果及問答集等資料」	歐盟2009年對13個會員國進行玩具安全之市場調查結果，約有20%之玩具產品未符合相關安全規定，及歐盟2009年玩具聯合行動問答集等資料。	<p>■ 更新時間： 2010/5/17 (Mon) 18:23:00</p>
公告「指定清華科技檢驗股份有限公司為綠建材性能試驗機構」		<p>■ 更新時間： 2010/5/7 (Fri) 11:53:00</p>
公告：行政院環境保護署之「化學物質環保管制資訊電子報」第007至008期資料	化學物質環保管制資訊電子報內容，詳情可連接相關網站	<p>■ 更新時間： 2010/5/5 (Wed) 18:03:00</p>
公告：行政院環境保護署之「化學物質環保管制資訊電子報」第001至004期資料	化學物質環保管制資訊電子報內容，詳情可連接相關網站	<p>■ 更新時間： 2010/5/5 (Wed) 17:53:00</p>
公告「綠建材標章證書規費收費基準」	上開標準業經內政部於99年4月1日以台內建研字第0990850054號令訂定發布，如需訂定發布條文，請至行政院公告資訊網(http://gazette.nat.gov.tw)下載。	<p>■ 更新時間： 2010/4/7 (Wed) 11:47:00</p>

【公告主題】	【公告內容】	公告日期
<p>本中心依98年10月20日台內建研字第0980850165號內政部令，訂定「綠建材標章申請審核認可及使用作業要點」辦理綠建材標章評定作業，相關作業規定及表格公告如下</p>	<p>本中心依98年10月20日台內建研字第0980850165號內政部令，訂定「綠建材標章申請審核認可及使用作業要點」辦理綠建材標章評定作業，相關作業規定公告如下，「綠建材標章評定專業機構申請指定作業要點」、「綠建材性能試驗機構申請指定作業要點」、「綠建材標章評定作業流程」、「綠建材標章評定基準」、「綠建材現場查核作業程序」、「綠建材標章追蹤查核作業程序」、「綠建材標章性能規格評定書變更處理作業程序」、「綠建材標章自薦提案處理作業程序」、「綠建材標章同系列產品評定原則」、「綠建材標章評定收費基準」；申請表格「綠建材標章性能規格評定申請書」、「綠建材標章評定權利義務約定書」、「綠建材標章評估基準增修訂提案表」自99年1月1日起施行。</p> <p>相關作業規定及表格請至http://www.tabc.org.tw/modules/news/article.php?storyid=1097下載</p>	<p>■ 更新時間： 2010/3/9 (Tue) 11:11:00</p>