

檔 號：

保存年限：

## 經濟部標準檢驗局 函

機關地址：10051台北市濟南路1段4號

聯絡人／聯絡電話：黃雯苓02-23431962

電子郵件：

傳真：

受文者：財團法人中華建築中心

發文日期：中華民國96年7月30日

發文字號：經標二字第09620005621號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送「應施檢驗商品珍珠岩板、矽酸鈣板及爐碴石膏板自中華民國九十七年一月一日起依據中華民國九十五年一月十八日修訂公布之CNS 13777『纖維強化水泥板』執行檢驗」發布令影本1份如附件，請查照並轉知相關廠商。

說明：

- 一、行政院環境保護署自97年1月1日起石綿禁止用於石綿板、石綿管、石綿水泥、纖維水泥板之製造，爰配合該署法令發布旨揭解釋令。
- 二、為配合旨揭CNS 13777「纖維強化水泥板」新版次標準修訂，自97年1月1日起，應施檢驗商品珍珠岩板、矽酸鈣板及爐碴石膏板，檢驗事項變更如下，請函知轄區業者配合辦理：
  - (一) 增列0.8 a型矽酸鈣板厚度5mm之抗彎強度。
  - (二) 1.0矽酸鈣板厚度4mm排除應施檢驗品目範圍，驗證登錄證書登錄該項商品者，須於97年1月1日前完成換發新證，註銷該商品；未完成換證者，有效期至96年12月31日止。
  - (三) 纖維強化水泥板（包含珍珠岩板、矽酸鈣板及爐碴



石膏板)須明確標示「不含石綿」4個字，每個字之大小為3x 3cm。

(四) 驗證登錄證書登錄含有石綿之商品者，須於97年1月1日前完成換發新證，註銷該商品；未完成換證，含有石綿之商品有效期至96年12月31日止。

三、有關驗證登錄部分，新標準版次修訂內容，與型式試驗項目內容相較並無明顯修正。本局各執行單位受理無石綿珍珠岩板、無石綿矽酸鈣板及無石綿爐碴石膏板商品驗證登錄申請等相關事宜，請依以下規定辦理：

- (一) 新申請案件或型式增列得自即日起依據新標準辦理型式試驗。
- (二) 受理驗證登錄證書延展時，可依商品驗證登錄申請作業程序第5點第2款辦理。
- (三) 受理驗證登錄證書重新申請時，如申請之產品不變，可依商品驗證登錄作業程序第6點第2款辦理。

正本：本局各分局、法務室、第二組、第六組、驗證服務中心

本：內政部建築研究所、台灣省進出口商業同業公會、台北市進出口商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、台北市報關商業公會、基隆市報關商業公會、高雄市報關商業公會、台中縣報關商業公會、基隆市報驗商業同業公會、台灣省建築材料商業同業公會聯合會、台灣省裝潢材料商業同業公會聯合會、台北市裝潢材料商業同業公會、台灣區耐火材料工業同業公會、中華民國室內設計裝修同業公會全國聯合會、中華防火材料協會、財團法人塑膠工業技術發展中心、財團法人中華建築中心(均含附件)

局長 陳 介 山

監印 王重明  
校對 黃文慧

檔 號：


保存年限：

## 經濟部標準檢驗局 令

發文日期：中華民國96年7月30日

發文字號：經標二字第09620005620號

附件：



應施檢驗商品珍珠岩板、矽酸鈣板及爐碴石膏板自中華民國九十七年一月一日起依據中華民國九十五年一月十八日修訂公布之CNS 13777「纖維強化水泥板」執行檢驗。

局長 陳 介 山