

檔 號：

保存年限：

## 經濟部標準檢驗局 書函

機關地址：10051臺北市濟南路1段4號

聯絡人／聯絡電話：賴紫盈／(02)2343-1773

電子郵件：

傳真：

台北縣新店市復興路43號10樓之1

受文者：財團法人台灣建築中心

發文日期：中華民國99年4月23日

發文字號：經標二字第09920006600號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送99年4月16日「密度超過國家標準之矽酸鈣板【a型】及纖維水泥板商品管理措施座談會」會議紀錄，請查照。

正本：永達企業股份有限公司(永和市福和路389號8樓)、好夫曼企業股份有限公司(台中市建功街21號2樓)、佑森防火材料有限公司(台北郵政128-323號信箱)、貝斯特國際實業有限公司(臺北市光復北路157號1樓)、佳大化工股份有限公司(台南縣善化鎮北子店11號)、倓速耐防火建材企業有限公司(臺中市北屯區崇興路一段120號1樓)、理信股份有限公司(台北市內湖區成功路3段141號3樓)、傑樂國際股份有限公司(台中市國光路3之1號)、惠普股份有限公司(台北市鄭州路139號5樓)、普漢登實業有限公司(台北市南京東路5段162號9樓)、新利標有限公司(台北市忠孝東路5段508號8樓之3)、葺寧實業股份有限公司(臺北市忠孝東路1段76號3樓之4)、鈺森防火建材企業有限公司(台中市西屯區台中港路三段18之9號)、環球水泥股份有限公司(台北市南京東路二段一二五號十樓)、聯合福興股份有限公司(台中縣神岡鄉溪頭路66號)、堃捷有限公司(臺北縣新莊市思源路175號8樓)、飛芄國際貿易有限公司(花蓮縣吉安鄉福興七街316號)、瑞商實業股份有限公司(台北市大同區重慶北路三段235之1號4樓)、誼盛國際有限公司(台北縣中和市中山路二段296號7F-3)、巨太實業股份有限公司(台北市大安區和平東路二段177號7樓)、一澤貿易有限公司(台北縣五股工業區五權路37號)、巨高國際股份有限公司(雲林縣莿桐鄉埔子村142號)、臺灣防火板股份有限公司(台中市工業區工業區三十五路2-1)、聯雲實業有限公司(高雄縣大寮鄉光明路一段636號)、三立興保溫材料實業有限公司(台北縣泰山鄉楓江路46巷28號)、展毅建材股份有限公司(臺中市南屯區大墩西一街十四號一樓)、騰贊貿易有限公司(高雄市前金區河南二路178號)、大倡國際商務股份有限公司(彰化縣鹿港鎮鹿工路10號)、內政部營建署(台北市八德路二段342號)、台灣省建築材料商業同業公會聯合會(台北市八德路2段374號7樓4室)、台灣區水泥製品工業同業公會(台北市萬華區開封街2段62之1號3樓)、財團法人台灣建築中心(台北縣新店市復興路43號10樓之1)、本局第一組、第六組、基隆分局、新竹分局、台中分局、台南分局、高雄分局

副本：

# 經濟部標準檢驗局



0991001235

99. 4. 27 下

「密度超過國家標準之矽酸鈣板【a 型】及纖維水泥板商品管理措施座談會」會議紀錄

一、時間：99 年 4 月 16 日(星期五)上午 9 時 30 分

二、地點：本局第一會議室

三、主持人：張文彬組長

記錄：賴紫盈

四、出席單位及人員：如出席人員名冊

五、主席致詞：略

六、報告事項：略

七、決議事項：

(一) 矽酸鈣板【a 型】及纖維水泥板商品管理措施建議如下：

1、檢驗範圍：屬 CNS13777 及 CNS3802 適用範圍之矽酸鈣板

【a 型】及纖維水泥板，其厚度為國家標準所規定之最小厚度以上者，不論容積密度(比重)規格，皆屬應施檢驗品目範圍。

2、增列檢驗項目：矽酸鈣板【a 型】及纖維水泥板將加驗容積密度(比重)，檢驗結果與標示不同者視為不合格。

3、產品規格為國家標準規範外之產品管理措施：

(1) 產品規格與檢驗標準不同但可符合國際或國外知名標準規範者，應每批依商品檢驗法第 10 條向本局先申請專案檢驗，核准後再向分局申請檢驗。

(2) 專案檢驗核准條件如下：

(i) 申請者須檢附符合之國外標準資料(如:符合之國外標準名稱)。未提出者不予受理。

(ii) 應依實際規格標示容積密度或比重。

(iii) 彎曲破壞載重(或抗彎強度)等品質要求依申請人提供之國外標準限定值檢驗，若國外標準無明確訂定限定值，依相關國家標準相近規格之性能要求檢驗。

(iv) 矽酸鈣板【a 型】及纖維水泥板容積密度(比重)以不超過國家標準規定值 0.1 為原則。

(v) 申請範例如附件。

4、執行 CI999 查核計畫：確認以 CI999 免驗通關之商品，

非屬決議事項 1 之品目範圍。

(二) 上述第(一)點措施於 99 年 7 月 1 日起實施。

八、臨時動議:無

九、散會時間:4 月 16 日上午 11 時 30 分

應施檢驗商品專案報驗申請/核准通知書(範例)

申請人	廠名		貨名	C. C. C. Code & 名稱		
	地址			規格	1.3 纖維水泥板 厚度 12mm	
	聯絡人 電話			包裝 情況		
產製工廠	工廠名稱		名	數量	單位 ( )	
	商標			價格	單價	幣別 ( )
	國名				總價	幣別 ( )
報驗地點						
檢驗項目及規格						
檢驗項目		規格	說明			
標示部份之「種類之符號」		1.3 纖維水泥板 或 1.3 Fiber cement Board	本產品係參考 ISO8336 製作，該標準要求製造商自行標示最低密度值，本產品容積比重 1.2 以上未滿 1.4，參照 CNS3802 表 4 標示為 1.3 普通纖維水泥板。			
彎曲破壞載重		大於 960N(96kgf)	依照 CNS3802 表 4，1.3 資源再生纖維水泥板規格。			
備註		1. 其餘未列項目其安全或衛生項目仍依 CNS_____ 施檢。				
證明文件	<input type="checkbox"/> 輸入許可證影本(國內產製之商品免附)。 <input type="checkbox"/> 產品規格說明書。 <input checked="" type="checkbox"/> 相關國外標準 <u>ISO8336</u> 。 <input type="checkbox"/> 其他				共 件	
附註	一、申請人應於核准後貳個月內辦理報驗完畢。 二、本申請/核准通知書所載內容一經塗改即屬無效。 三、審核單位核准後，會將本申請書影印二份並分別簽章用印，一份回覆申請人，一份送報驗地點之本局所屬轄區分局(第六組)。					

廠商及負責人簽章

審核單位：標準檢驗局第 組		
核准日期	編號	審核單位簽章
年		
月		
日		